



Coleg Nyrsio Brenhinol  
Cymru  
Royal College of Nursing  
Wales

## Agorwch y ffenestr

Pam y mae angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn awyru  
ar gyfer Ystad GIG Cymru



Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod COVID-19 yn cael ei ledaenu drwy gael ei drosglwyddo trwy'r awyr, cysylltiad agos trwy ddefnyddiau ac arwynebau. Mae trosglwyddo trwy'r awyr yn ffordd arwyddocaol iawn i'r feirws gylchredeg.<sup>12</sup> Mae tystiolaeth sy'n awgrymu bod lledaeniad COVID-19 yn uwch mewn mannau lle ceir awyru gwael.

Mae angen addasu a newid ein hamgylcheddau gofal iechyd mewnol er mwyn lleihau effaith COVID-19 a chlefydau eraill a drosglwyddir drwy'r awyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu systemau ar gyfer lleoliadau addysg i wella awyru a monitro ansawdd aer<sup>3</sup>. Mae angen i Lywodraeth Cymru ymrwymo yn awr i wneud hyn ar gyfer lleoliadau iechyd.

<sup>1</sup> [Coronafeirws: how to stay safe and help prevent the spread - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk)

<sup>2</sup> <https://llyw.cymru/diogelu-cymru-gydan-gilydd>

<sup>3</sup> <https://llyw.cymru/dechrau-newydd-i-dymor-newydd-gyda-buddsoddiad-i-helpu-i-wella-ansawdd-yr-aer-mewn-ysgolion-colegau>



Bydd y ddogfen hon yn canolbwyntio ar awyru o fewn ystad y GIG. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod awyru mewn lleoliadau gofal cymdeithasol yr un mor bwysig ac mae angen buddsoddi a gweithredu.

### Argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru

1. Sefydlu cynllun buddsoddi hirdymor ar gyfer gwella awyru ar draws ystad y GIG. Fel cam cychwynnol, dylai hyn gynnwys asesu ansawdd aer presennol drwy'r cyllid dros dro ar gyfer monitorau CO2.
2. Buddsoddi mewn nyrsys ymgynghorol yng Nghymru i gefnogi'r gwaith o ddiweddarau'r ystad a chefnogi gwaith atal a rheoli heintiau.

### Beth yw awyru a pham y mae'n bwysig?

Awyru yw'r broses o ddisodli hen aer ag awyr iach. Gellir gwneud hyn yn naturiol, drwy agor ffenestr, neu'n fecanyddol, drwy system awyru gan ddefnyddio gwyntyllau a dwythellau.

Defnyddir awyru mewn lleoliadau iechyd a gofal i ddarparu amgylchedd diogel a chyfforddus i gleifion. Darperir awyru mwy arbenigol i helpu i leihau'r risg o heintio drwy'r awyr mewn lleoliadau fel adrannau llawdriniaethau, cyfleusterau gofal critigol, ystafelloedd ynysu ac ardaloedd triniaeth sylfaenol i gleifion.<sup>4</sup>

Mae adeiladau gofal iechyd yn cael eu defnyddio gan gleifion a staff yn barhaus ac mewn modd dwys ac oherwydd natur arbenigol y cyfleusterau gall fod yn anodd iawn darparu'r gwasanaeth mewn mannau eraill.

Mae awyru'n bwysig wrth reoli lledaeniad clefydau drwy'r awyr, megis COVID-19. Gan fod SARS-CoV-2 (y feirws sy'n achosi COVID-19) yn berygl biolegol Grŵp 3, mae cyflogwyr y GIG yn atebol o dan gyfraith iechyd a diogelwch, yn benodol Rheoli Sylweddau Peryglus i iechyd (COSHH) i asesu a rheoli'r risg o gysylltiad ymhlith staff gofal iechyd. Mae'r RCN wedi datblygu pecyn cymorth Asesu Risg i gefnogi cyflogwyr a staff i reoli'r risg o COVID-19 yn y gweithle.<sup>5</sup>

Gan ei fod yn bathogen a drosglwyddir drwy'r awyr, mae risg o haint hefyd i gleifion, ac os caiff cleifion eu heintio o ganlyniad uniongyrchol i ofal, caiff ei ddsbarthu fel haint sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.

<sup>4</sup> <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/05/HTM0301-PartA-accessible-F6.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/infection-prevention-and-control/covid-19-workplace-risk-assessment-toolkit>



Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd awyru fel un agwedd ar reoli risg heintiau a drosglwyddir drwy'r awyr

### **Beth yw'r system awyru bresennol?**

Mae gan lawer o adeiladau'r GIG gynteddau cul, ystafelloedd bach a ffenestri na ellir eu hagor, sy'n dileu'r posibilrwydd o awyru naturiol. Felly, mae'r GIG yn dibynnu ar awyru mecanyddol ac os yw'n bresennol mae'n bosibl nad yw wedi'i ddiweddarau ers nifer o flynyddoedd.

Mae'r Gwasanaeth Ystadau Arbenigol wedi darparu dogfen gyda chyfres o ganllawiau ar gyfer awyru a gyhoeddwyd yn ystod pandemig COVID-19.<sup>6</sup> Mae hon yn cynnwys yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch sydd wedi cyhoeddi canllawiau i helpu sefydliadau i nodi ardaloedd sydd wedi'u hawyru'n wael, i benderfynu ar y camau i'w cymryd i wella awyru ac i asesu'r risg o fewnanadlu gronynnau feirws (trosglwyddo trwy aerosol) mewn ardaloedd caeedig.<sup>7</sup>

Mae'r canllawiau yn gosod safon glir i Fyrddau Iechyd anelu ati ac maent yn cynnig cymorth i asesu a rheoli awyru. Fodd bynnag, hyd y gwyddom ni nid oes fframwaith cenedlaethol i fonitro a yw asesiadau'n cael eu cwblhau a pha gamau sy'n cael eu cymryd i wella'r sefyllfa yng Nghymru. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod systemau ar waith i weithredu ar wybodaeth am awyru gwael a darparu buddsoddiad pe bai angen.

Er mwyn deall a yw'r systemau awyru yn ystad y GIG yn ddigonol i leihau gallu afiechydon i drosglwyddo trwy'r awyr a lleihau ansawdd aer gwael, mae'n bwysig bod data'n cael eu casglu drwy ddefnyddio monitorau CO2 yn y lle cyntaf.

### **Pam y mae monitorau CO2 yn bwysig?**

Mae pobl yn allanadlu carbon deuocsid (CO2) pan fyddant yn allanadlu. Gall cronriad o CO2 mewn ardal fod yn arwydd o awyru gwael. Mae monitorau CO2 yn ddangoswyr drwy brocsi defnyddiol i amlygu a oes angen gwella awyru naturiol a/neu fecanyddol.

Yn 2021 buddsoddodd Llywodraeth Cymru £2.58 miliwn mewn 30,000 o fonitorau CO2 ar gyfer lleoliadau addysg i helpu i reoli systemau awyru (fel y gwelir yn y llun).



<sup>6</sup> <https://nwssp.nhs.wales/ourservices/specialist-estates-services/specialist-estates-services-documents/specialist-estates-services-notifications-sesns/sesn-21-16-covid-19-and-mitigating-airborne-transmission-in-healthcare-settings-ventilation-guidance-updates/>

<sup>7</sup> <https://www.hse.gov.uk/coronavirus/equipment-and-machinery/air-conditioning-and-ventilation/index.htm>



Mae gwahanol fathau o ddyfeisiau CO2 cludadwy ond y mwyaf effeithiol yw monitor CO2 isgoch nad yw'n gwasgaru (NDIR). Dyma'r math y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ariannu ar gyfer lleoliadau addysg.

Yn y canllawiau ar ddefnyddio monitorau CO2 mewn lleoliadau addysg mae'n egluro bod 'y ddyletswydd yn y gyfraith [Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974] i gymryd camau rhesymol yn gyfrifoldeb ar y person neu'r personau sy'n gyfrifol am fangreoedd sy'n agored i'r cyhoedd ac ar y person sy'n gyfrifol am y gwaith sy'n cael ei wneud mewn unrhyw weithle; hynny yw, y person sy'n gyfrifol am reoli'r safle'. Mae gan y rhai sy'n rheoli safleoedd (penaethiaid, prif weithredwyr, perchnogion cartrefi gofal ac ati) gyfrifoldeb i sicrhau bod lefelau da o awyru'n cael eu cynnal.

### **Pam y mae nyrsys ymgynghorol yn bwysig ar gyfer gwella awyru?**

Mae gan nyrsys ymgynghorol swyddi ar lefel uchel iawn. Mae eu swyddogaeth yn cwmpasu ymarfer clinigol, addysg, ymchwil ac arweinyddiaeth glinigol. Mae nyrsys ymgynghorol atal a rheoli heintiau (IPC) yn darparu gwybodaeth ac arweiniad arbenigol i fyrddau iechyd. Fel arweinwyr 'system', mae nyrsys ymgynghorol IPC yn ystyried dull cyfannol o atal heintiau, gan weithredu fel pont rhwng iechyd y cyhoedd, diogelu iechyd a gwyddoniaeth.

Byddai buddsoddi mewn nyrsys ymgynghorol IPC yn sicrhau bod gan Gymru yr adnoddau i ddarparu gwybodaeth arbenigol ar draws systemau; byddai hefyd yn sicrhau bod gan Gymru yr adnoddau i addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr iechyd proffesiynol. Byddai'r swyddi hyn hefyd yn hwyluso rhannu arbenigedd ar lefel uwch ar draws ffiniau cenedlaethol. Byddai hyn yn codi statws nyrsio IPC a chyfraniad Cymru ato. Mae buddsoddi mewn ymgynghorwyr nyrsio IPC yn fuddsoddiad yn y system gyfan gan osod atal a rheoli heintiau yn briodol wrth wraidd iechyd a gofal cymdeithasol.

### **Beth all Llywodraeth Cymru ei wneud?**

Mae angen buddsoddiad ychwanegol ar Fyrddau Iechyd er mwyn gwella awyru.

Nid oes amheuaeth bod angen buddsoddiad ar ystad y GIG. Ym mis Medi 2019 adroddwyd bod angen gwerth £261 miliwn o waith cynnal a chadw ar adeiladau'r GIG i ymdrin â phroblemau yr ystyrir eu bod yn peri risg uchel neu sylweddol. Hefyd mae cyfanswm cyfunol o £560 miliwn o ôl-groniad o waith cynnal a chadw.<sup>8</sup>

Fodd bynnag, mae cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022/2023 wedi lleihau'r gwariant cyfalaf iechyd a gofal cymdeithasol o £381 miliwn i £335 miliwn, sef gostyngiad o £52.6 miliwn.<sup>9</sup> Bydd y gyllideb ddangosol ar gyfer 2023/2024 yn cynyddu'r gwariant

<sup>8</sup> [Ôl-groniad o £261m o waith atgyweirio brys i ysbytai ac adeiladau'r GIG - BBC News](#)

<sup>9</sup> <https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf>



cyfalaf (i £375 miliwn) ond mae'n dal yn is na dyraniadau gwariant 2021/2022 (£387 miliwn). Gyda chyllideb gyfalaf sy'n crebachu, mae angen i fyrddau iechyd flaenoriaethu gwariant ar unwaith ar leoliadau lle ceir materion yr ystyrir eu bod yn peri risg sylweddol.

Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau arweiniad cenedlaethol ar awyru a chefnogi byrddau iechyd trwy ddarparu cyllid ar gyfer monitorau CO2 fel cam cychwynnol. Yn dilyn hyn, ac ar ôl casglu data, rhaid i Lywodraeth Cymru nodi cynllun hirdymor i wella awyru ar draws ystad y GIG.

### **Ynglŷn â'r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN)**

Y Coleg Nyrsio Brenhinol yw sefydliad proffesiynol ac undeb llafur mwyaf y byd ar gyfer nyrsio, yn cynrychioli dros 465,000 o nyrsys, bydwagedd, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymorth gofal iechyd a myfyrwyr nyrsio, gan gynnwys dros 27,000 o aelodau yng Nghymru. Mae aelodau'r RCN yn gweithio yn y sector annibynnol a'r GIG. Mae tua dwy ran o dair o'n haelodau wedi'u lleoli yn y gymuned. Mae'r RCN yn sefydliad ar gyfer y DU gyfan, gyda Byrddau Cenedlaethol yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae'r RCN yn cynrychioli nyrsys a nyrsio, yn hyrwyddo rhagoriaeth mewn ymarfer nyrsio ac yn llunio polisi iechyd a gofal cymdeithasol.